



Eine Marke von Lohberger.

ecobel
BUILDING ENERGY LIVING

Termostufa automatica a legna LIGNO AQUA

Al centro della tua casa



Ligno Aqua / Aqua Insert

Potenza fino a 13,9 kW



Eine Marke von Lohberger.

Ligno Aqua e Aqua Insert

La Ligno Aqua a installazione libera e la Aqua Insert a incasso, sono due versioni dello stesso modello di termostufa a legna che Vi regalano il calore avvolgente della legna con la fiamma a vista contribuendo contemporaneamente a fornire parte del calore all'impianto di riscaldamento. In questo modo si alleggerisce il lavoro della caldaia principale e si risparmia in combustibile, utilizzando la legna che solitamente è uno dei combustibili più economici presenti sul mercato.

Lo scambiatore di calore trasferisce circa due terzi del calore prodotto direttamente all'impianto di riscaldamento, mentre la parte restante viene ceduta per irraggiamento ai locali abitativi creando una piacevole atmosfera.

La Ligno Aqua e la Aqua Insert possono essere installate in abitazioni esistenti o di nuova costruzione. Possono essere combinate ad impianti esistenti per integrare la produzione di calore sfruttando la legna e riducendo, a volte anche in modo significativo, il consumo di gas o gasolio. In case di nuova costruzione a basso consumo energetico, la termostufa rappresenta una vera alternativa come generatore di calore. Ideale è la combinazione con una pompa di calore ad aria: la pompa di calore infatti ha un rendimento minimo nei giorni più freddi dell'inverno, proprio quando si desidera di più il calore avvolgente e piacevole del fuoco. Ovviamente la termostufa in entrambe le versioni può essere collegata ad un canale per l'apporto dell'aria comburente dall'esterno ed è certificata in entrambe le versioni per lavorare a camera stagna (certificato DIBt).

Scegliete tra le varianti di design della Ligno Aqua (top in pietra ollare o arenaria) o un design personalizzato rivestendo l'Aqua Insert da incasso in modo originale a Vostra discrezione.



Varianti di Design

Ligno Aqua / Aqua Insert



Ligno Aqua Acciaio



Ligno Aqua Pietra Oilare



Ligno Aqua Arenaria



Aqua Insert de Incasso





Dimensioni

Ligno Aqua / Aqua Insert



Ligno Aqua

Aqua Insert





FIAMMA A VISTA

La splendida vista della fiamma è un valore aggiunto che tocca la sfera emotiva e che crea un'atmosfera accogliente e di benessere in ogni casa.



CAMERA STAGNA

Sia la Ligno Aqua che la Aqua Insert possono lavorare a camera stagna. Omologazione DIBt.



DESIGN

La Ligno Aqua e la Aqua Insert colpiscono per la loro linea sobria, senza tempo e sottile. L'ingombro è molto contenuto.



COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Nessuna perdita di calore perché il calore irradiato va a beneficio del locale di installazione rendendo l'impianto completamente efficiente.

Combinazione perfetta con impianto so-



CALORE IN POCO TEMPO

Grazie all'irraggiamento trasferito dal vetro, un piacevole calore scalda rapidamente la stanza di installazione.



PULIZIA SCAMBIATORE

Pulizia integrata dello scambiatore per un funzionamento senza problemi e una maggiore efficienza nella combustione della legna.



SILENZIOSA

Componenti di alta qualità e attenzione alla silenziosità = un'atmosfera intima e tranquilla.



RISPARMIO ECONOMICO

L'alta qualità della combustione si traduce in un minor bisogno di combustibile = risparmio sui costi.



SICUREZZA

Portelli a chiusura automatica per un funzionamento sicuro.





Eine Marke von Lohberger.

Dati Tecnici

Ligno Aqua / Aqua Insert



DIMENSIONE / PESO		Ligno Aqua	Aqua Insert
Altezza	mm	1442	1644
Larghezza	mm	460	413
Profondità	mm	496	503
Peso ca.	kg	200	165
Diametro uscita fumi	mm	120	120
Altezza uscita fumi	mm	-	-
Diametro ingresso aria	mm	100	100
POTENZA			
Potenza nominale	kW	9,0	9,0
Volume minimo accumulo consigliato	ltr	500	500
Tiraggio minimo richiesto	Pa	12	12
Mandata e ritorno	Zoll	3/4	3/4
Svuotamento	Zoll	1/2	1/2
Contenuto d'acqua in caldaia	ltr	ca. 24	ca. 24
Distribuzione del calore aria/acqua	%	ca. 35/65	ca. 35/65
Etichetta energetica		A ⁺	A ⁺

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. / 2017-02



LOHBERGER Heiztechnik GmbH
 Landstraße 19 • A-5231 Schalchen
 Tel.: +43 7742 / 59644-0 • Fax: DW405
 E-Mail: info@lohberger.com
 www.SHT.at • www.lohberger.com

ecobel
 BUILDING ENERGY LIVING

Distributore LOHBERGER Heiztechnik per l'Italia
 Eco Innovest srl - Via Acqua 25/A, 10098 Rivoli (TO)
 Tel 011.959.1650 - info@ecobelenergy.it
 www.ecobel.it